

WuP Standard- Nachweis-Schnittstelle

Version 1.301

Arbeitskreis WuP-Standard-Nachweis-Schnittstelle

Bundesverband der Zollsoftware-Hersteller (BVZH) GbR
Hauptstraße 33b
35510 Butzbach

Teilnehmer von Sitzung am 25.09.2024 in Dreiech:
(alphabetische Reihenfolge nach Unternehmen und Nachname):

Dr. Ulrich Lison, AEB SE
Fabian Oppermann, Anton Software GmbH
Wolfgang Schwab, BVZH GbR
Corinna Tamminga, dbh Logistics IT AG
Horst Scharf, Format Software Service GmbH
Thomas Pittasch, HSB Consulting GmbH
Robin Schlott, HSB Consulting GmbH
Luca Kölsch, HSB Consulting GmbH
Robert Ziegler, Mercoline GmbH
Norbert Hirschpek, Mercoline GmbH
Sven Knaack, Reguvis Fachmedien GmbH

Version: 1.301
Stand: 13. Mai 2025
Autor:

Inhalt

1.	Definition Zielsetzung	2
2.	Einführung	3
3.	Prämissen	4
4.	BVZH Nachweisschnittstelle 1.200	5
4.1.	Einleitung	5
4.2.	Definition der Beteiligten	5
4.3.	Materialnummer in der bidirektionalen Schnittstelle	6
4.4.	Use Cases	7
4.5.	Format und Syntax	7
4.5.1.	Datei- und Zeilenformat	7
4.6.	Definitionen für das XML-Format	7
4.6.1.	Beschreibung der Feldformate	7
4.6.2.	Funktionsweise und Einstellungen	8
4.6.3.	Syntax Dateiname	8
4.6.4.	Datumsformat	10
4.7.	Daten	10
4.7.1.	Feldbefüllung	10
4.7.2.	Wiederkehrende Objektadresse	11
4.7.3.	Feldtabelle Nachweisliste	14
4.7.4.	Feldtabelle Nachweis-Kopf	14
4.7.5.	Feldtabelle Nachweis-Positionen	21
4.8.	Geforderte Validierung	27
4.8.1.	Geforderte Validierung beim Ausgeben und Einlesen von Nachweisdaten	27
4.9.	Beispiel-Inhalt einer XML-Nachweis-Datei	29
4.10.	XSD – XML Schema-Datei	31
5.	Änderungshistorie	32

1. Definition Zielsetzung

Der BVZH setzt sich das Ziel, Datenumfänge und Formate zum elektronischen Austausch der Nachweisdaten im Umfeld des Warenursprungs* zu definieren. Der Standard wird im Arbeitskreis erarbeitet, verabschiedet und weiterentwickelt. Die Mitglieder im BVZH unterstützen den gemeinsamen Standard und dessen Verbreitung durch die Bereitstellung der standardisierten Schnittstellen in ihren Lösungen.

*Hinweis zum Umfang und Definition der Ursprungsdaten:

Der hier betrachtete Datenumfang zum Warenursprung beinhaltet alle benötigten Informationen zum **präferenziellen** und dem **nichtpräferenziellen** Ursprung einer Ware oder Dienstleistung.

Der nichtpräferenzielle Ursprung wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rechtsgebiete oder wegen der Ausstellungsvariante u.U. noch weiter differenziert.

Präferenzieller Ursprung

Nichtpräferenzieller Ursprung

Ursprungsmarkierung („Made In-Ursprung“)

2. Einführung

Die vorliegende Definition einer Standardschnittstelle soll den elektronischen Austausch von Nachweisdaten über System- und Ländergrenzen hinweg ermöglichen.

Die Vielzahl der Systeme zur Pflege und Kalkulation der Präferenznachweise, sowie die steigende Anzahl der Abkommen, erfordert einen immer umfangreicheren Austausch der Ursprungsdaten zwischen Lieferanten und Kunden und wiederum deren Kunden. Die Ursprungsdaten liegen meist schon in elektronischer Form, z.B. in einem ERP-System, vor. Doch die Systeme zur Verwaltung der Warenursprünge verwenden unterschiedliche Formate, wodurch der automatisierte, elektronische Austausch der Daten nicht möglich ist. Jeder Hersteller definiert eine eigene Schnittstelle, die Unternehmen und manche Verbände verwenden wieder eigene Formate oder versuchen diese aufzubauen – bisher ohne Erfolg.

Im BVZH bietet sich nun die besondere Gelegenheit, dass viele namhafte Hersteller verbreiteter System für Warenursprung und Präferenzkalkulation (WuP) vertreten sind und sich auf einen gemeinsamen Standard verständigen können. Das Ergebnis ist der hier beschriebene Standard einer Nachweisschnittstelle.

3. Prämissen

Globaler Einsatz

Der Fokus der ersten Version liegt auf der Definition eines Standards für die Europäische Union, der Schweiz und der Türkei. Die Schnittstellenbeschreibung wird in den Sprachen Deutsch und Englisch erstellt.

Die Basis für den internationalen Einsatz sollte bei der Konzeption bereits berücksichtigt werden, um in einer zukünftigen Ausbaustufe die Schnittstelle auch global einsetzen zu können.

In der Sitzung des Arbeitskreises (AK) am 19.03.2018 in Limburg wurde beschlossen ein weiteres Konzept zur Erweiterung des Standards auf den globalen Einsatz zu beginnen. Dieses Dokument erhält den Namen „International electronic Origin – V1.1“. Die Versionsangabe entspricht dabei der Versionsnummer der hier beschriebenen Nachweis-Schnittstelle.

Ausprägungen und Abgrenzung

Die Schnittstelle dient vorrangig zum Austausch von Ursprungsdaten zwischen den Wirtschaftsbeteiligten.

Zwischen Kunde und Lieferant werden bei Handelsbeziehungen oder bei Warenbewegungen eventuell noch weitere Informationen benötigt, wofür in vielen Fällen der elektronische Austausch nicht geregelt oder vorhanden ist. Ein etabliertes Austauschformat würde die Möglichkeit bieten, weitere Daten einfach mit abzufragen.

Der Fokus wird laut Beschluss des AK vom 19.03.2018 vorläufig und in der aktuellen Version auf dem Austausch der Ursprungsdaten bleiben.

4. BVZH Nachweisschnittstelle 1.300

4.1. Einleitung

Über diese Schnittstelle können Lieferanten-Nachweise und Kunden-Nachweise exportiert und importiert werden. Im Folgenden werden die Funktionsweise und der Datenumfang beschrieben.

Voraussetzungen

- Dem Anwender liegen Nachweisdaten von Lieferanten aus einem Fremdsystem im BVZH-Format vor.

oder

Dem Anwender liegen Nachweise in seinem System vor, die er dem Kunden im BVZH-Format zukommen lassen möchte.

- Das Fremdsystem bietet eine Möglichkeit, mit welcher die Ursprungsdaten im BVZH-Standardformat exportiert bzw. importiert werden können.

Die technische Umsetzung des Datenimports und Datenexports ist durch den hier beschriebenen Standard nicht vorgegeben. Jeder Lieferant und Bezieher von Nachweisdaten muss lediglich sicherstellen, dass die Daten im beschriebenen Format fehlerfrei exportiert, importiert und validiert werden.

4.2. Definition der Beteiligten

In der Regel findet der Austausch von Nachweisdaten zwischen dem Lieferanten und seinen Kunden statt. Tatsächlich existieren auch Ausnahmen von dieser Regel, die in dieser Schnittstelle berücksichtigt wurden. Der Aussteller muss nicht zwingend mit dem Lieferanten übereinstimmen. Der Aussteller kann sich zudem auch vertreten lassen (Beispiel Zollagent). Die Rollen sind unabhängig von der Richtung (Anfrage oder Ausstellung) des Datenaustauschs.

- Aussteller
- Vertreter des Ausstellers
- Käufer / Warenempfänger
- Vertreter des Käufers / Warenempfängers


Aussteller anstatt Lieferant

Der Aussteller ist in der häufigsten Konstellation ein Lieferant, welcher seinem Kunden eine Langzeitlieferantenerklärung (LLE) ausstellt. In vielen Systemen wird hier nur vom Lieferanten gesprochen.

In der Diskussion des Arbeitskreises zeigte sich, dass eine allgemein gültige Schnittstelle nicht immer von der Beziehung und Rollenverteilung Lieferant – Kunde ausgehen kann.

Aus diesem Grund wählte man, den auch für Kundenlieferantenerklärungen passenderen Begriff, des Ausstellers, welcher letztendlich derjenige ist, der für den Inhalt eine verbindliche Aussage trifft.

Beispiel der Rollen in einer Langzeit-Lieferantenerklärung:


Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft
nach der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001
Nr. / no. / n° : 1
Long-term supplier's declaration for products having preferential origin status
Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel
ERKLÄRUNG / DECLARATION / DÉCLARATION

**Käufer /
Warenempfänger**

**Vertreter Käufer /
Warenempfänger**

Der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren,
I, the undersigned, declare that the goods described below: ... (1-2)
Je soussigné déclare que les marchandises décrites ci-après: ... (1-2)

[siehe Artikelliste / see list of articles / voir la liste d'articles] (1-2)

die regelmäßig an
Mustermann GmbH - Hermannstraße 78 - 77111 - Hermanningen - Deutschland (3)

geliefert werden, Ursprungserzeugnisse [siehe Artikelliste] (4)

sind und den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit
which are regularly supplied to ... (3) originate in ... [see list of articles] (4) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with ... (5)
qui sont l'objet d'envois réguliers à ... (3) sont originaires de ... [voir la liste d'articles] (4) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec ... (5)

Afrika, Karibik, Pazifik (AKP), Albanien (AL), Algerien (DZ), Allgemeines Präferenzsystem (APS), Bosnien und Herzegowina (BA), CARIFORUM (CAF), Ceuta (XC), Chile (CL), Färöer (FO), Georgien (GE), Island (IS), Israel (IL), Jordanien (JO), Kamerun (CM), Kolumbien (CO), Libanon (LB), Liechtenstein (LI), Marokko (MA), Mazedonien (MK), Melilla (XL), Mexiko (MX), Moldau (MD), Montenegro (ME), Norwegen (NO), Peru (PE), Republik Korea (KR), Schweiz (CH), Serbien (RS), Staaten des östlichen und des südlichen Afrika (ESA), Südafrika (ZA), Tunesien (TN), Türkei (TR), West-Pazifik-Staaten (WPS), Westjordanland/Gazastreifen (PS), Zentralamerika (CAM), Ägypten (EG), Überseeische Länder und Gebiete (ÜLG) (5)

entsprechen.

Er erklärt Folgendes (6):
I declare that (6):
Je déclare ce qui suit (6):

(X) Kumulierung angewendet mit [siehe Artikelliste]
Cumulation applied with ... (name of the country/countries) [see list of articles]
Cumul appliqué avec ... (nom du/des pays) [voir la liste d'articles]

() Keine Kumulierung angewendet [siehe Artikelliste]
No cumulation applied [see list of articles]
Aucun cumul appliqué [voir la liste d'articles]

Diese Erklärung gilt für alle weiteren Sendungen dieser Waren im Zeitraum
vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 (7)

This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from: ... to ... (7)
La présente déclaration vaut pour tous les envois ultérieurs de ces produits effectués de: ... à ... (7)

Der Unterzeichner verpflichtet sich, Mustermann GmbH umgehend zu unterrichten, wenn diese Erklärung ihre Geltung verliert. Er verpflichtet sich, den Zollbehörden alle von ihnen zusätzlich verlangten Belege zur Verfügung zu stellen.
I undertake to inform ... immediately if this declaration is no longer valid. I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.
Je m'engage à informer ... immédiatement si la présente déclaration n'est plus valable. Je m'engage à fournir aux autorités douanières toutes preuves complémentaires qu'elles jugeront nécessaires.

Aussteller

Vertreter Aussteller

BEX Components AG
Gartenstraße 97
73430 Aalen
Deutschland

1 1
1

30.09.2015,
Datum, Firmenstempel, Unterschrift
(8-10)

Place and date, name and position, name and address of company, company stamp, signature ... (8-10)
Lieu et date, nom et fonction, nom et adresse de l'entreprise, cachet de l'entreprise, signature ... (8-10)

4.3. Materialnummer in der bidirektionalen Schnittstelle

Durch die Besonderheit, dass die vorliegende Nachweisschnittstelle in beide Richtungen, dem Anfordern von Erklärungen, bei beispielsweise einem Lieferanten, und dem Ausstellen einer Erklärung gegenüber dem Kunden dient, ist für die Materialnummer Folgendes zu beachten.

Die Materialnummer ist im ersten Datenaustausch zwischen Aussteller und Kunde nur dem System bekannt, welches zuerst aktiv wird. Dem Kunden liegt beim ersten Anfordern meist nur die eigene Materialnummer vor. Auch der Aussteller kann bei einer Abgabe zur sicheren, eindeutigen und vollständigen Materialkennzeichnung nur die eigene Nummer verwenden.

6

WuP Standard-Nachweis-Schnittstelle

BVZ^H
Institut für
Zollwesen-Händler

Die notwendige und eindeutige Materialkennung(**MUSSFELD**), kann daher nicht „Materialnummer Aussteller“ oder „Materialnummer Käufer“ sein, sondern muss in Abhängigkeit vom gesendeten System gewählt werden.

Daraus folgend wurde die notwendige „**Materialnummer Sender**“ und die eventuell schon bekannte „**Materialnummer Empfänger**“ für den Austausch definiert.

Hinweis:

In Abhängigkeit der Senderichtung wird in dem Feld „**Materialnummer Sender**“ die Materialnummer des Ausstellers ODER die Materialnummer des Käufers übertragen.

4.4. Use Cases

Für die folgenden Betrachtungen werden vorrangig die folgenden Prozesse des Nachweisdatenaustauschs betrachtet. Die Schnittstelle soll darüber hinaus möglichst vielseitig zum Einsatz kommen um die Arbeit allen Beteiligten zu erleichtern, daher sind zukünftig auch weitere, noch nicht betrachtete Konstellationen, denkbar und gewünscht.

UseCase 1 – Kunde fordert LLE vom Lieferanten an

UseCase 2 – Unternehmen stellt seinen Kunden eine LLE aus (mit vorheriger Anfrage – UseCase1)

UseCase 3 – Unternehmen stellt seinen Kunden eine LLE aus (Ohne Anforderung)

UseCase 4 – Kunde fordert Einzel-LE vom Lieferanten an

UseCase 5 – Unternehmen stellt seinen Kunden eine Einzellieferantenerklärung (LE) aus

UseCase 6 – Unternehmen erhält eine Einzellieferantenerklärung (LE)

4.5. Format und Syntax

4.5.1. Datei- und Zeilenformat

In der aktuellen Version wird dieses Format unterstützt:

- XML (Extensible Markup Language)

4.6. Definitionen für das XML-Format

Die Schnittstelle wird ab der Version 1.1 nur noch im XML-Format zur Verfügung gestellt. Die Grundlage hierfür bildet das XML-Schema Part 2 des W3Cs (<https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>).

4.6.1. Beschreibung der Feldformate

Für die folgende Feldbeschreibung werden folgende Abkürzungen verwendet:

- an = alphanumerisch
- n = numerisch

Als Zeichensatz/Codierung wird UTF-8 verwendet. Alternativ können Windows-1252 („Westeuropäisch“), ISO-8859-1 („Latin-1“) und UTF-8 verwendet werden.

Wenn in der Schnittstelle keine abweichende Codierung angegeben ist (z.B. in der XML-Datei `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>`), wird davon ausgegangen, dass die Datei in UTF-8 codiert ist.
(siehe auch <http://wiki.selfhtml.org/wiki/XML/Regeln/XML-Deklaration>)

4.6.2. Funktionsweise und Einstellungen

- Der Export erfolgt per Dateischnittstelle. Es wird eine XML-Datei erzeugt, welche die Nachweis-Köpfe und -Positionen enthält.
- Folgende Nachweisarten werden exportiert, die den 'Nachweisen' zugeordnet sind:
 - Lieferantenerklärung (SD – supplier's declaration)
 - Langzeit-Lieferantenerklärung (LTSD – long-term supplier's declaration)
 - Warenverkehrsbescheinigung (MC – movement certificate)
 - Generell ohne Ursprung (NR – negative rating due to missing supplier's declaration)
 - Ursprungserklärung (DO – declaration of origin)
- *Hinweis Zonen: Für eine spätere Version ist vorgesehen eventuell optional Zonen in einem zusätzlichen Feld auf Kopf- und Positionsebene mitanzugeben. Folgende Vorgaben sind hierfür schon definiert:*
 - *Nur die Länderangaben sind bindend, Zonen-Angaben des exportierenden Systems sind nur informativ!*
 - *Zonen werden nur in Verbindung mit den bindenden Länder-Kürzeln exportiert*
 - *Bei eventueller Verwendung von Zonen sollten Zonen nach den Vorgaben des TARICs verwendet werden.*

Die Festlegung erfolgte hier auf Angabe der Länderlisten, per Default auf der Kopfebene, und falls vom Kopf abweichend, auf der Positionsebene.

4.6.3. Syntax Dateiname

Der Dateinamen kann ab Version 1.1. flexibler angegeben werden. Nur noch das Suffix „_v01100“ wird gefordert.

Alt:

PREFERENCE_20180315_141644_001_v01001_BEX.xml

Neu:

*flexibel*_v01301.xml

Die zwingende Form des vorderen Dateinamens aus vorherigen Versionen wurde aufgehoben, darf aber gerne beibehalten werden.

Die notwendige Angabe des Erstzeitpunktes wurde in das vorhandene Sender-Objekt mit aufgenommen. Die Version war bereits in der XML-Datei bzw. XSD-Datei enthalten. Eine Validierung

des vorderen Teils des Dateinamens nach den Vorgaben bis zur Version 1.001 darf nicht mehr zum Abbruch der Verarbeitung führen.

Vorschlag Dateinamen (nicht mehr zwingend):

PREFERENCE_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_<Ild. Nr>_<Version>.xml

- » Die einzelnen Teile des Dateinamens werden durch einen Unterstrich '_' getrennt
- » Die laufende Nummer wird zu jeder Sekunde von 0 beginnend erhöht und garantiert die Eindeutigkeit auch wenn in derselben Sekunde mehrere Dateien erstellt werden.

Beispiel:

PREFERENCE_20240925_143601_001_v01301.xml

Der bisher nur aus dem Dateinamen zu ermittelnde Wert war das Dateidatum mit Uhrzeit. Die laufende Nummer entfällt. Diese war dazu gedacht bei der Erstellung von mehr als einer Datei pro Sekunde eine Eindeutigkeit zu gewährleisten. Der Erstellzeitpunkt wurde mit der Version V1.100 in das Sender-Objekt der neuen XSD-Datei aufgenommen.

Bis Version 1.001:

```
<version>1.001</version>
<sender>
  <system>ANTON</system>
  <customerId>LIEB GMBH</customerId>
</sender>
<proofHeader>
```

Ab Version 1.100:

```
<version>1.100</version>
<sender>
  <system>BEX</system>
  <customerId>LIEB GMBH</customerId>
  <createDate>2018-04-04T17:30:10+01:00</createDate>
</sender>
<proofHeader>
```

Liste der WuP-Systeme (Stand 04.05.2018):

ACEL SIS	- acelsis GmbH
AEB	- AEB GmbH
ANTON	- ANTON Software GmbH
HSB	- HSB Consulting GmbH
ECO	- Ecovium GmbH
REGU	- Reguvis Fachverlag GmbH
BEO	- BEO GmbH
BEX	- BEX Components AG
DBH	- dbh Logistics IT AG
FORMAT	- FORMAT Software Service GmbH

ITMS	- nordwest Import-Export IT-Service GmbH & Co. KG
ZNET	- Znet Group GmbH
MCL	- Mercoline GmbH
MIC	- MIC GmbH

Die Kennung soll den Ersteller der Datei für den Empfänger erkennbar machen. Eine Zulassung, Zertifizierung oder Validierung der Kennung findet nicht mehr statt.

4.6.4. Datumsformat

Wichtiger Hinweis:

Bei allen Datums- und Zeitangaben ist auf die korrekte Angabe der Zeitzone zu achten.

Datum:

`<start>2017-09-24+01:00</start>`

Datum + Uhrzeit:

`<startdate>2002-05-30T09:30:10+01:00</startdate>`

4.7. Daten

4.7.1. Feldbefüllung

- M (mandatory) = Pflichtfeld
- R (required) = notwendig
- O (optional) = optional
- C (conditional) = in Abhängigkeit

Erläuterungen

- **M:** Ein Datensatz (entspricht einer Zeile in der Datei) mit falschen oder leeren Pflichtfeldern wird vom System mit einem Fehler abgewiesen.
- **R:** Ein Datensatz mit falschen oder leeren notwendigen Feldern (z.B. nicht referenzier bare Material- oder Adressnummern in Bewegungsdaten) wird auf 'fehlerhaft' gesetzt. Fehlerhafte Datensätze werden nicht oder nur eingeschränkt weiterverarbeitet.
- **O:** Felder sind Kann-Felder und brauchen nicht gefüllt zu werden
- **C:** Felder sind abhängig vom Inhalt anderer Felder und ggf. zu füllen

4.7.2. Wiederkehrende Objektadresse

Die Adresse wird im Folgenden verwendet für

- Aussteller,
- Vertreter des Ausstellers,
- Käufer,
- Vertreter des Käufers.

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref. EU- Vorgabe
1	Adresse-Art	Adresse Rolle Mögliche Ausprägungen: - IU - Aussteller / Issuer - IUA - Vertreter des Ausstellers / Issuer agent - CU - Käufer/Customer - CUA - Vertreter des Käufers / Customer agent	an	3	M	
2	Art der Vertretung des Ausstellers	Direkte / indirekte / keine Vertretung (Mögliche Werte = 1 / 2 / 0) Bei 0 ist IUA nicht zulässig Bei 2 muss die Adresse von IUA und IU identisch sein	N	1	C	2.24
3	Adresse-ID Sender	Identifikation der Adresse (eigene Adressnummer) Referenznummer des sendenden Systems. Diese Nummer kann jedes System zur eigenen Referenzierung der Adresse verwenden. Beispiel: Anforderung einer Langzeitlieferantenerklärung - die Adressnummer des Lieferanten im eigenen System.	an	40	R	

4	Adresse-ID Empfänger	Identifikation der Adresse (fremde Adressnummer) Referenznummer des empfangenden Systems. Falls bekannt und vorhanden, kann das sendende System die vom Empfänger verwendete Adressidentifikation hier angeben. Beispiel: Abgabe einer Langzeitlieferantenerklärung - die Adressnummer, welche der Kunde für den abgebenden Lieferanten definiert hat, wurde dem Lieferanten zuvor mitgeteilt.	an	40	O	
5	Adresse	Firmenname	an	40	M	2.14/2.25/2.34
6	Adresse Zusatz 1	Zusatzfeld 1 Firmenname	an	40	O	2.14/2.25/2.34
7	Adresse Zusatz 2	Zusatzfeld 2 Firmenname	an	40	O	2.14/2.25/2.34
8	Adresse Zusatz 3	Zusatzfeld 3 Firmenname	an	40	O	2.14/2.25/2.34
9	Strasse Hausnummer (Adresse)	Straße mit Hausnummer => Wenn ein Postfach genutzt werden soll, dann bitte leer lassen!	an	70	C	2.14/2.25/2.34
10	Ort (Adresse)		an	40	R	2.14/2.25/2.34
11	Postfach Ort (Adresse)	Postfach für Ort (Großkunden Postfach)	an	40	O	2.14/2.25/2.34
12	Postfach (Adresse)	Postfach => Wenn eine Straße mit Hausnummer verwendet werden soll, dann bitte leer lassen!	an	40	C	2.14/2.25/2.34
13	PLZ Strasse (Adresse)	Postleitzahl für Straße (Zustell-Postleitzahl) => Wenn die Postleitzahl für Postfach verwendet werden soll, dann bitte leer lassen!	an	40	C	2.14/2.25/2.34
14	PLZ Postfach (Adresse)	Postleitzahl für Postfach => Wenn die Postleitzahl für Straße verwendet werden soll, dann bitte leer lassen!	an	40	C	2.14/2.25/2.34
15	Land (Adresse)	ISO-Alpha-2-Ländercode, z.B. 'DE' für Deutschland => Quelle: Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik	an	2	M	2.14/2.25/2.34
16	Sprache (Adresse)	Sprachschlüssel-ISO-Code, z.B. 'de' für Deutsch oder 'en' für Englisch	an	2	R	2.14/2.25/2.34
17.1	Behörden-ID	Identifikationsnummer bei einer Behörde	an	35	O	2.12/2.22/2.32

17.2	Art der ID	Art der Identifikationsnummer (EORI, REX, EA, Steuernummer etc.). Noch keine fixen Werte vorgeben	An	4	C	2.12/2.22/2.32
18	Art der Person	1 = Natural Person 2 = Legal Person 3 = association of persons	N	1	M	2.13/2.23/2.33
19	Ansprechpartner	Name Ansprechpartner	an	35	O	2.15/2.26/2.35
20	Anrede	Anrede Ansprechpartner	an	20	O	
21	Abteilung	Abteilung Ansprechpartner	an	35	O	
22	Telefonnummer	Telefonnummer Ansprechpartner	an	30	O	
23	Faxnummer	Faxnummer Ansprechpartner	an	30	O	
24	Mailadresse	Mailadresse Ansprechpartner	an	50	O	

4.7.3. Felddaten Nachweisliste

Nur für die XML Variante maßgebend.

Nr.	Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feld-befüllung	Ref-EU-Vorg.
1	Version	Verwendete Version der Schnittstelle (Start für Referenzimplementierung mit Wert 0.9xx, Start der Produktivversion mit 1.000)	an	7	M	

4.7.4. Felddaten Nachweis-Kopf

■ Schlüsselfelder in Kopf sind (**fett gedruckt**):

- Lieferanten-Nr.
- Nachweisart

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feldbefüllung	Ref-EU-Vorg.
1-3	Zeichensatz, Version, Satzart	Diese 3 Felder waren nur für die bis zur Version 1.001 unterstützten CSV-Variante enthalten. Diese Felder sind mit Version 1.100 entfallen.				

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feldbefüllung	Ref-EU-Vorg.
4	Kennzeichen Korrektur	<p>0 = Vollständiger Nachweis 1 = Korrektur-Nachweis</p> <p>Neue Nachweispositionen müssen immer in einem vollständigen Nachweis übermittelt werden.</p> <p>Kommen neue Warenpositionen hinzu, muss ein neuer Nachweiskopf mit allen Positionen übermittelt werden.</p> <p>Ein Korrekturnachweis enthält nur die geänderten Positionen. Über eine Korrektur können nicht nur Stornierungen, sondern auch Änderungen der Dateninhalte erfolgen außer Präf.Länder auf Kopfebene (Feld 80).</p> <p>Z.B. Änderung der Warentarifnummern</p> <p>Validierung: Wenn Kennzeichen Korrektur = 1, und mind. eine der übergebenen Positionen nicht existiert, erfolgt ein Import-Abbruch mit einem Fehlerhinweis „Die zu korrigierende Position X existiert nicht im Zielsystem.</p>	n	1	M	
5	Zollamtsnummer	Zuständiges HZA / ZA	AN	8	O	4.01
6	Referenz Nachweis	<p>Referenz auf zu korrigierenden Nachweis Ist zwingend anzugeben, wenn Feld Kennzeichen Korrektur = 1. Wird keine Korrektur vorgenommen, darf dieses Feld nicht befüllt werden.</p> <p>Validierung (F – Fehler): Wenn die Referenz im Zielsystem nicht ermittelbar ist (falsche Nachweisnummer, oder im Empfängersystem nicht(mehr) vorhanden), erfolgt ein Import-Abbruch mit einem Fehlerhinweis.</p>	an	30	C	
7 – 27	Aussteller	Aussteller	Adresse		M	
28 - 43	Vertreter des Ausstellers	Vertreter des Ausstellers	Adresse		C	

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feldbefüllung	Ref-EU-Vorg.
44-59	Käufer	Käufer	Adresse		M	
60-75	Vertreter des Käufers	Vertreter des Käufers	Adresse		C	
77	Nachweisart	<p>Die gültigen Nachweisarten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SD = Lieferantenerklärung ■ LTSD = Langzeit Lieferantenerklärung von Aussteller/Lieferant (LLE) ■ MC = Warenverkehrsbescheinigung ■ SDN ohne Ursprung ■ LTSDN ohne Ursprung ■ NR – generell ohne Ursprung ■ DO = Ursprungserklärung auf der Rechnung <p>Validierung (F - Fehler): Die Verwendung eines von diesen hier aufgelisteten Nachweisarten abweichenden Schlüssels führt zu einer Fehlermeldung. Der Nachweis wird in diesem Fall abgewiesen.</p>	an	10	M	
78.1	Nachweisart EU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDS1, Einzel, nur positiv ▪ SDS2, Einzel, nur negativ ▪ SDS3, Einzel, gemischt ▪ SDM1, Langzeit, nur positiv ▪ SDM2, Langzeit, nur negativ ▪ SMD3, Langzeit, gemischt 	An	4	O	1.11
78.2	Nachweistext	Deklarationstext	An	1000	O	1.13
79	Gültig von	<p>Gültigkeitszeitraum des Nachweises – Beginn. Format: siehe „Datumsformat“</p> <p>Nur relevant bei LLEs!</p> <p>Validierung (H - Hinweis):</p> <p>Wenn das Feld 77 nicht den Wert LTSD (Langzeitlieferantenerklärung) enthält, muss das Empfängersystem eine Warnmeldung anzeigen. „Warnung: Gültigkeitszeitraum wird für diesen Nachweise ignoriert.“</p> <p>Alternativ kann dieser Wert bei der Übertragung ins Empfängersystem ignoriert werden.</p> <p>Der Gültigkeitszeitraum muss in Abhängigkeit der Felder „Gültig bis“ und „Unterschrieben am“ geprüft werden.</p>	date	8	C	3.02

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feldbefüllung	Ref-EU-Vorg.
80	Gültig bis	Gültigkeitszeitraum des Nachweises – Ende. Format: siehe „Datumsformat“ Nur relevant bei LLEs! Der Gültigkeitszeitraum muss in Abhängigkeit der Felder „Gültig von“ und „Unterschrieben am“ geprüft werden.	date	8	C	3.03
81	Nachweis-Nr. Aussteller	Nummer des Nachweises oder Geschäftspapiers	an	30	O	1.21
82	Nachweis-Nr. Käufer	Nummer des Nachweises oder Geschäftspapiers	an	30	O	
83	Geschäftspapierdatum (Rechnungsdatum/ Lieferscheindatum)	Datum der Handelsrechnung. Format: siehe „Datumsformat“ Datum wird benötigt, wenn eine Rechnungsnummer angegeben wird.	date	8	C	
84	Status (NW-Kopf)	Status des Nachweiskopfes. Gültige Werte: REQUESTED = Gedruckt / angefordert FIRST_REMINDER – Gemahnt Stufe 4 SECOND_REMINDER – Gemahnt Stufe 2 THIRD_REMINDER – Gemahnt Stufe 3 ISSUED = Gültig(ausgestellt) CANCELLED = Storniert Wird kein Wert angegeben, ist der Status „ISSUED“.	an	30	O	
85	Ausgestellter Vollständiger Name des Ausstellers	Vollständiger Name mit Titel, Vor- und Nachname des Benutzers, der den Nachweis ausgestellt hat. Validierung (F – Fehler): Beinhaltet das Feld 77 Nachweisart einen der Werte SD (Einzellieferantenerklärung) oder LTSD (Langzeitlieferantenerklärung), dann ist dieses Feld zwingend anzugeben. Das exportierende System erzeugt einen Fehlerhinweis und verhindert den Export. Das Empfängersystem weist den Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.	an	255	C	

Nr.	Kopf Name	Beschreibung	Feld-format	Feldlänge	Feldbefüllung	Ref-EU-Vorg.
86	Stellung des Ausstellers	<p>Stellung des Ausstellers in der Firma</p> <p>Validierung: Beinhaltet das Feld 77 Nachweisart einen der Werte SD (Einzellieferantenerklärung) oder LTSD (Langzeitlieferantenerklärung), dann ist dieses Feld zwingend anzugeben. Das exportierende System erzeugt einen Fehlerhinweis und verhindert den Export. Das Empfängersystem weist den Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.</p>	an	255	C	
87	Unterschrieben am	<p>Datum zur Unterschrift.</p> <p>Format: yyyyMMdd</p> <p>Validierung: Beinhaltet das Feld 77 Nachweisart den Wert LTSD (Langzeitlieferantenerklärung) und das Feld Status den Wert ‚ISSUED‘, dann muss das Feld „Unterschrieben am“ mit dem Ausstellungsdatum gefüllt sein.</p> <p>Die möglichen Ausstellungszeiträume müssen zudem nach den aktuell gültigen Anforderungen des UZK Implementing Acts validiert werden.</p> <p>Aktuell Gültigkeitszeiträume für LTSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. Laufzeit beträgt 24 Monate - max. 12 Monate vor dem Datum der Ausstellung in die Vergangenheit - Gültigkeitsbeginn ist max. 6 Monate nach dem Ausstellungsdatum <p>Der Gültigkeitszeitraum wird in Abhängigkeit der Felder „Gültig bis“ und „Unterschrieben am“ geprüft.</p>	date	8	C	3.01
88	Kommentar	Vermerk oder Notiz	an	255	O	

89	Präf.ber. Länder	<p>Vom Aussteller bestätigte Abkommensländer</p> <p>Die auf Kopfebene angegebenen bestätigten Länder gelten für alle Positionen, falls nicht auf Positionsebene hierfür Aussagen gemacht werden.</p> <p>Zonen in Fremdsystem müssen zu Ländern (ISO-ALPHA-CODE) aufgelöst und dann gemäß „Land1, Land2, Land3“ übergeben werden</p> <p>Validierung:</p> <p>» Zulässige Werte sind die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen.</p> <p>http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php</p> <p>(Inhaltlich verantwortlich: Bundesfinanzdirektion Südost</p> <p>- Zentrale Facheinheit Warenursprung und Präferenzen (ZF 4))</p> <p><u>Nicht erlaubt:</u></p> <p>QU – Nicht ermittelte Länder und Gebiete</p> <p>CE – Europäische Gemeinschaft/Union</p> <p>Validierung (F – Fehler):</p> <p>» Werden ungültige Länder angegeben, wird der Vorgang beim Export und Import mit einer Fehlermeldung abgewiesen: „Dieser Nachweis enthält eine oder mehrere ungültige Länderangaben für „Präferenzberechtigte Länder“. Bitte überprüfen Sie die Länderangabe XX. Die Befüllung des Feldes ist nur bei Neumeldungen erlaubt. Bei Korrekturen darf dieses Feld nicht gefüllt sein.</p> <p>Validierung (F – Fehler):</p> <p>Der Export und Import der Datei wird bei Angabe des Korrekturkennzeichens mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:</p> <p>„Der Korrekturnachweis darf keine Angabe der präferenzberechtigten Länder auf Kopfebene enthalten. Der Nachweis konnte nicht exportiert/importiert werden.“</p>	an	1000	C	
----	------------------	--	----	------	---	--

89	Fortsetzung	<p>Diese folgende Konstellation ist für einen Nachweis nicht zulässig und muss bei der Validierung von dem exportierenden und importierenden System geprüft werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präf.ber. Länder (Kopf) <> leer - Präf.ber. Länder (Position) = leer - Präferenz-Status (Position) = 0 <p>Beispiel für einen Nachweis mit 2 nicht präferenzberechtigte Materialien:</p> <p><u>Nachweis-Kopf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Präf.ber. Länder = leer <p><u>Nachweis-Position:</u></p> <p>Präferenz-Status = 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ursprungsland präferenziell = QU - Präf.ber. Länder = leer 				
----	-------------	--	--	--	--	--

M – Pflichtfeld, **R** – notwendig, **O** – optional, **C** – in Abhängigkeit, **an** – alphanumerisch, **n** – numerisch

4.7.5. Feldtabelle Nachweis-Positionen

■ Schlüsselfelder in Position sind (**fett gedruckt**):

- Material-Nr.

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- be- füllung	Ref- EU.Vorga- be
1	Satzart	Dieses Feld war nur für die bis zur Version 1.001 unterstützte CSV-Variante enthalten. Diese Felder sind mit Version 1.100 entfallen.				
1	Positionsnummer	Laufende Positionsnummer	N	4	M	
2	Material-Nr. Sender	<p>Materialnummer gemäß Materialstamm des sendenden Systems</p> <p>Das sendende System kennt nur die eigenen Materialnummern. Durch die mehrfache Verwendbarkeit der Nachweisschnittstelle werden in diesem Feld in Abhängigkeit der Senderichtung unterschiedliche Nummern übertragen.</p> <p>Wird beispielsweise eine Präferenzaussage für ein Material von einem Kunden bei seinem Lieferanten angefordert, dann übermittelt der Kunde hier seine Materialnummer. Antwortet der Lieferant daraufhin mit dem ausgestellten Nachweis, dann überträgt er in diesem Feld seine eigene Materialnummer. Im Feld Material-Nr. Empfänger wird in diesem Fall die ursprüngliche Materialnummer gesendet.</p>	an	40	M	5.11/6.11
3	Material- bezeichnung Sender	Beschreibung des Materials beim Sender	an	255	O	5.12/6.12
4	Chargen- /Seriennummer Sender	Nummer, welche das vorliegende Material eindeutig im Bezugssystem des Senders kennzeichnet. Nur Bei LE zu verwenden. Es können mehrere Chargen pro LE angegeben werden	an	40	O	
5	Material-Nr. Empfänger	<p>Materialnummer des Empfängers</p> <p>Die Materialnummer des Empfängers ist zu Beginn des Datenaustausches meist unbekannt. Erst nach dem ersten gegenseitigen Austausch sind die Materialnummern untereinander bekannt.</p>	an	40	O	5.11/6.11
6	Material- bezeichnung Empfänger	Materialbezeichnung des Empfängers	an	255	O	5.12/6.12
7	Chargen- /Seriennummer Empfänger	Nummer, welche das vorliegende Material eindeutig im Bezugssystem des Empfängers kennzeichnet.	an	40	O	
8	Letztes Lieferdatum	Datum zu welchem die Ware das letzte Mal an den Käufer ausgeliefert wurde.	date	8	O	

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref- EU.Vorga- be
9	Status Position) (NW-	<p>Status der Nachweisposition.</p> <p>Gültige Werte:</p> <p>REQUESTED = Gedruckt / angefordert</p> <p>FIRST_REMINDER – Gemahnt Stufe 1</p> <p>SECOND_REMINDER – Gemahnt Stufe 2</p> <p>THIRD_REMINDER – Gemahnt Stufe 3</p> <p>ISSUED = Gültig(ausgestellt)</p> <p>CANCELLED = Storniert</p> <p>Wird kein Wert angegeben, ist der Status „ISSUED“.</p>	an	30	O	
10.1	Waren-Nr	<p>Ggfs. vom Aussteller gelieferte Warennummer nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik</p> <p>Hinweis:</p> <p>Für eine spätere, internationale Version könnten mehrere Zolltarifnummern je Material und Abkommensland vorgesehen sein. Der Grund dafür ist, dass sich nationale HTS(Harmonized Tariff Schedule)-Nummern, wie z.B. für MX, CA und USA unterscheiden können.</p>	an	4..12	O	5.13/6.13
10.2	Waren-Nr Nomenklatur	Für den Fall, dass mehrere Warennummern angegeben werden, kann über einen (KN/Taric/EZT) die Art der Nummer spezifiziert werden.	an	5	C	
11	Ursprungsland AWR	<p>Außenwirtschaftsrechtliches Ursprungsland des Artikels</p> <p>Zulässige Werte sind die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen.</p> <p>http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php</p> <p>(Inhaltlich verantwortlich: Bundesfinanzdirektion Südost - Zentrale Facheinheit Warenursprung und Präferenzen (ZF 4) -)</p> <p>Zusätzlich sind diese Wertangaben erlaubt:</p> <p>QU – Nicht ermittelte Länder und Gebiete</p> <p>CE – Europäische Gemeinschaft/Union</p>	an	2	O	

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref. EU.Vorga be
12	Ursprungsland präferenziell	<p>Präferenzielles Ursprungsland</p> <p>Zulässige Werte sind die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen. http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php</p> <p>(Inhaltlich verantwortlich: Bundesfinanzdirektion Südost - Zentrale Facheinheit Warenursprung und Präferenzen (ZF 4) -)</p> <p>Zusätzlich sind diese Wertangaben erlaubt: QU – Nicht ermittelte Länder und Gebiete CE – Europäische Gemeinschaft/Union</p> <p>Validierung (F – Fehler):</p> <p>Werden ungültige Länder angegeben, wird der Vorgang beim Export und Import mit einer Fehlermeldung abgewiesen: „Diese Nachweisposition enthält eine oder mehrere ungültige Länderangaben für „Ursprungsland präferenziell“. Bitte überprüfen Sie die Länderangabe XX.“</p> <p>Alternative: Keine Abweisung bei einer ungültigen Länderangaben und Verwendung des Wertes QU.</p> <p>Bei Angabe des Wertes QU muss Feld 15 Präferenz-Status den Wert 0 (Nicht präferenzberechtigt) aufweisen.</p> <p>Validierung (F – Fehler): Abbruch bei Export und Import mit dem Fehlerhinweis: „Bei Angabe des Wertes QU für „Ursprungsland präferenziell“ muss Präferenz-Status den Wert 0 (Nicht präferenzberechtigt) aufweisen.“</p> <p>Diese Konstellationen sind für einen Nachweis nicht zulässig und müssen bei der Validierung von exportierendem und importierendem System geprüft werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ursprungsland präferenziell = QU - Präferenz-Status = 1 - Ursprungsland präferenziell = QU - Präf.ber. Länder <> leer 	an	2	O	5.22/6.22
13	Ursprungsland Bundesland	Bei Artikeln mit deutschem (außenwirtschaftsrechtlichem) Ursprung das Ursprungsbundesland	an	5	O	
14	Negativer Wertanteil (in EUR)	Wert in EUR für Vormaterial ohne Ursprung	N	11,2	O	5.14/6.14
15	Negativer Gewichtsanteil (In KG)	Wert in KG für Vormaterial ohne Ursprung	N	11,4	O	5.15/6.15

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref- EU.Vorga- be
16	Kumulierungs- Kennzeichen	Kumulierungsangabe: 0 = Keine Aussage 1 = Nein (keine Kumulierung angewendet) 2 = Ja (Kumulierung angewendet)	n	1	M	7.11
17	Kumulierungsländer	<p>Länder, mit denen die PAN-EURO-MED-Kumulierung angewendet wurde.</p> <p>Wenn Kummulierungs-Kennzeichen = „2“, dann muss dieses Feld Länderangaben enthalten!</p> <p>Validierung (F-Fehler): Abbruch bei Export und Import, wenn Kumulierungs-Kennzeichen = 2 und Feld Kumulierungsländer leer ist: „Angabe zu den Kumulierungsländer wird benötigt, wenn die Kumulierung angewendet wurde.“</p> <p>Die Länder werden gemäß „Land1, Land2, Land3“ übergeben.</p> <p>Zulässige Werte sind die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen. http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php</p> <p>(Inhaltlich verantwortlich: Bundesfinanzdirektion Südost - Zentrale Facheinheit Warenursprung und Präferenzen (ZF 4) -)</p> <p><u>Nicht erlaubt:</u> QU – Nicht ermittelte Länder und Gebiete CE – Europäische Gemeinschaft/Union</p> <p>Validierung (F – Fehler): Werden ungültige Länder angegeben, wird der Vorgang beim Export und Import mit einer Fehlermeldung abgewiesen: „Diese Nachweisposition enthält eine oder mehrere ungültige Angaben für die Kumulierungsländer. Bitte überprüfen Sie die Länderangabe XX.“</p>	an	500	C	

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref- EU-Vorga- be
18	Präferenz-Status	<p>Präferenzstatus der Nachweispositionen</p> <p>0 = Nicht präferenzberechtigt</p> <p>1 = präferenzberechtigt</p> <p>9 = Nicht betrachtet (EU-Vorgabe)</p> <p>Validierung (F – Fehler): Folgende Konstellationen sind beim Export und Import zu prüfen und führen zum Abbruch der weiteren Verarbeitung.</p> <p>„Diese Konstellation ist für einen Nachweis nicht zulässig.“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präferenz-Status = 0 - Präf.ber. Länder (Position) <> leer - Präferenz-Status = 1 - Ursprungsland präferenziell = QU - Präferenz-Status = 1 - Präf.ber. Länder (Position) = leer - Kennzeichen Korrektur (Kopf) = 1 - Präferenz-Status = 1 - Präf.ber. Länder (Kopf) = leer - Präf.ber. Länder (Position) = leer 	N	1	M	5.21/6.21

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref- EU.Vorga- be
19	Präf.ber. Länder	<p>Vom Aussteller/Lieferanten bestätigte Abkommensländer</p> <p>Eine Angabe ist <u>nicht</u> erforderlich, wenn die bestätigten Länder auf Kopfebene auch für diese Warenposition gelten.</p> <p>Wenn dieses Feld leer bleibt und Feld 15 Präferenz-Status = 0 (Nicht präferenzberichtigt) und/oder Feld 10 Ursprungsland präferenziell gleich QU, dann gibt der Aussteller die Information, dass keine Präferenzaussage getroffen werden kann.</p> <p>Validierung (F-Fehler): Dieses Feld muss leer bleiben, wenn Präferenz-Status = 0 (Nicht präferenzberichtigt) und/oder Feld 10 Ursprungsland präferenziell gleich QU. Abbruch mit Fehlermeldung bei Export/Import: „Die Angabe der „Präferenzberechtigten Länder“ ist nicht zulässig, wenn „Präferenz-Status“ nicht präferenzberechtigt oder Ursprungsland präferenziell gleich QU.“</p> <p>Validierung (F-Fehler): Für Korrektur-Nachweise muss hier eine Angabe zwingend erfolgen. Abbruch mit Fehlermeldung bei Export/Import: „Bei Angabe des Korrekturkennzeichens muss das Feld Präferenzberechtigte Länder auf Materialebene die neuen, gültigen präferenzberichtigte Länder enthalten.“</p> <p>Zonen in Fremdsystem müssen zu Ländern (ISO-ALPHA-CODE) aufgelöst und dann gemäß „Land1, Land2, Land3“ übergeben werden.</p> <p>Zulässige Werte sind die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen. http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php (Inhaltlich verantwortlich: Bundesfinanzdirektion Südost - Zentrale Facheinheit Warenursprung und Präferenzen (ZF 4) -)</p> <p><u>Nicht erlaubt:</u> QU – Nicht ermittelte Länder und Gebiete CE – Europäische Gemeinschaft/Union</p> <p>Validierung (F – Fehler): Werden ungültige Länder angegeben wird der Vorgang beim Export und Import mit einer Fehlermeldung abgewiesen: „Diese Nachweisposition enthält eine oder mehrere ungültige Länderangaben. Bitte überprüfen Sie die Länderangabe XX.“</p>	an	1000	C	5.23/6.23

Nr.	Position Name	Beschreibung	Feld- format	Feldlänge	Feld- befüllung	Ref. EU.Vorga be
19b	Herstell-Code Code / OriginCriteriaCode	Code für die verwendeten Ursprungsregeln, Bspl. C1EC2C4	an	10	C	5.25/6.25
20	AALA	Länder-Code für den AALA-Ursprung (American Automotive Labeling Act) (ISO-alpha-2-code)	an	2	O	
21	Kommentar	Kommentar der Nachweisposition	an	255	O	6.15
22	Seriennummer Sender / batchNumber Sender	Nummer, welche das vorliegende Material eindeutig im Bezugssystem des Senders kennzeichnet.	an	40	O	
23	Seriennummer Empfänger / batchNumber Recipient	Nummer, welche das vorliegende Material eindeutig im Bezugssystem des Empfängers kennzeichnet.	an	40	O	
24	Gültig bis	Gültigkeitsende dieser Nachweisposition. Ist das Gültigkeitsende von Nachweiskopf und –position dasselbe, ist das Feld der Nachweisposition leer. Format: yyyyMMdd » Datum von diesem Feld darf nicht später als das im Kopf angegebene Gültigkeitsende sein. » Feld darf nur im Korrekturfall verwendet werden. Feld 3 „Kennzeichen Korrektur“ auf Kopfebene muss den Wert 1 (=Korrektur-Nachweis) aufweisen, wenn Feld gefüllt.	date	8	C	
25	Verwendungszweck / usage	Verwendungszweck(usage) mit den Werten M – merchandise – Endprodukt/Ersatzteil/Handelsware R - raw material -Vorprodukt/Verarbeitung. Für den gleichen Artikel werden u.U. zwei Positionen für Vor- und Endprodukt erzeugt mit identischen Angaben der Länderliste, aber z.B. im Fall von Japan mit unterschiedlichem Verwendungszweck und eventuell unterschiedlichen Ursprungskriterien.	an	1	O	

M – Pflichtfeld, **R** – notwendig, **O** – optional, **C** – in Abhängigkeit, **an** – alphanumerisch, **n** – numerisch

4.8. Geforderte Validierung

4.8.1. Geforderte Validierung beim Ausgeben und Einlesen von Nachweisdaten

- » Beim Import von Nachweisdaten sind die in diesem Dokument beschriebenen Validierungen durchzuführen.
- » Mussfelder führen bei Nichtangabe zum Abbruch des Exports und Imports.
- » Zusätzlich sind beim Export und im Besonderen beim Import folgende Prüfungen durchzuführen.

Validierung Schritt 1 „Konsistenzprüfung“

Neben den auf Feldebene durchzuführenden Prüfungen, ist zusätzlich eine Konsistenzprüfung durchzuführen.

Die Konsistenzprüfung dient dazu auszuschließen, dass übereinstimmende, zeitlich überlappende oder widersprüchliche Nachweispositionen vorliegen.

Bei der Übergabe wird im ersten Schritt geprüft:

1. Enthält die zu übergebende LLE(LTSD) eine oder mehrere Positionen, die für den gleichen Gültigkeitszeitraum
 - a) bereits in einem Nachweis im Zielmandant enthalten sind, dessen Kopf geprüft und gepflegt ist ODER
 - b) bereits als geprüft und gepflegte Positionen in einem Nachweis im Zielmandant existieren?Wenn ja, liegt ein Konflikt vor. Der Nachweis wird abgewiesen und der Anwender wird darüber in den Details zum Import informiert. Wenn nein, dann weiter mit 2.
2. Enthält die LLE(LTSD) Positionen, für die in einem überlappenden aber nicht identischen Gültigkeitszeitraum im Zielsystem bereits gültige Nachweisaussagen vorliegen? Der Nachweis wird abgewiesen und der Anwender wird darüber in den Details zum Import informiert. Wenn nein, folgt „Validierung Schritt 2 „Einpfl egelogik“.
3. Entspricht der ausgestellte Zeitraum den Vorgaben der jeweils gültigen Verordnung?

Die möglichen Ausstellungszeiträume von LLEs(LTSD) müssen in der Europäischen Union gegen die jeweils aktuellen Anforderungen des UZK Implementing Acts validiert werden.

Gültigkeitszeiträume für LTSD (Stand 01.03.2018):

- max. Laufzeit beträgt 24 Monate
- max. 12 Monate vor dem Datum der Ausstellung in die Vergangenheit
- Gültigkeitsbeginn ist max. 6 Monate nach dem Ausstellungsdatum

Die Validierung bezieht sich auf die Felder „Unterschieden am“ und „Gültig von“ und „Gültig bis“. Für Abkommen zwischen Gebieten außerhalb der Europäischen Union müssen die jeweils gültigen Ausstellungszeiträume beachtet werden.

Validierung Schritt 2 „Einpfl egelogik“

Auch bei der Einpfl egelogik sind mehrere Konstellationen zu unterscheiden und entsprechend zu behandeln. Folgende Szenarien sind möglich:

- Fall 1: Alle Positionen sind neu, d.h. es gibt noch keinen Nachweis im Empfängersystem, der ein oder mehrere Materialien aus der zu übergebenden LLE(LTSD) bei gleichem Gültigkeitszeitraum enthält.
 - Es wird ein neuer Nachweis angelegt. Alle Daten aus dem Nachweis werden übernommen.
- Fall 2: Im Empfängersystem liegt bereits ein Nachweis mit den Materialien aus dem zu übergebenden Nachweis vor, wobei aber alle übereinstimmenden Materialien in demselben Nachweis sind und denselben Gültigkeitszeitraum haben.
 - Der Kopf und die Positionen werden durch Übernahme der Daten aus dem zu importierenden Nachweis aktualisiert.
- Fall 3: Im Empfängersystem existieren bereits mehrere Nachweise des Ausstellers, welche die Materialien des zu übergebenden Nachweises für denselben Gültigkeitszeitraum enthalten.
 - Der Nachweis wird abgewiesen und der Anwender wird darüber in den Details zum Import informiert.

- Fall 4: Im Empfängersystem existieren bereits ein oder mehrere Nachweise des Ausstellers, welche die Materialien des zu übergebenden Nachweises für denselben oder überlappenden Gültigkeitszeitraum enthalten. Zusätzlich werden neue oder abweichende Nachweisdaten mitgeliefert.
 - Die vorhandenen Nachweise werden aktualisiert. Neue Nachweispositionen werden aufgenommen und vorherige gegeben falls im Nachweise storniert.

Weitere Anmerkungen zur Validierung:

- Wie muss mit gemeldeten präferenzberechtigten Ländern umgegangen werden, die im empfangenen System noch nicht bekannt sind?

Die möglichen Länder beziehen sich nach der beschriebenen Definition für alle beteiligten Systeme auf die ISO-Alpha-2-Codes der Länderliste herausgegeben vom Bundesministerium der Finanzen.

Sollte eine durch seltene Aktualisierungen zeitlich bedingte Differenz entstehen, erzeugt das verarbeitende System eine Fehlermeldung und bricht die Verarbeitung ab. Der Nachweis kann zu einem späteren Zeitpunkt, nach erfolgreichem Länderupdate, importiert werden.

4.9. Beispiel-Inhalt einer XML-Nachweis-Datei

Im Folgenden ist ein Auszug aus einer Nachweisdatei dargestellt.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<proofs xmlns="http://www.bvzh-verband.de/warenursprung-praeferenz-1.200">
  <version>1.200</version>
  <sender>
    <system>BEX</system>
    <customerId>LIEB GMBH</customerId>
    <createDate>2018-04-04T17:30:10+01:00</createDate>
  </sender>
  <proofHeader>
    <correction>0</correction>
    <issuer>
      <sender>456e8444-871e-4eeb-980f-b30601647815</sender>
      <companyName>Dominik Wild</companyName>
      <mailingAddress>
        <streetHouseNo>Gartenstraße 97</streetHouseNo>
        <postalCode>73430</postalCode>
        <city>Aalen</city>
      </mailingAddress>
      <country>DE</country>
      <language>de</language>
      <contactPerson>Dominik Wild</contactPerson>
      <title>Herr</title>
      <department>Geschäftsführung</department>
      <phone>07361 9973912</phone>
      <email>wild@bex.ag</email>
    </issuer>
    <customer>
      <sender>7c68f842-e32f-46e9-914f-a7ae5f2d1e65</sender>
      <companyName>BEX Portal DEMO</companyName>
      <mailingAddress>
        <streetHouseNo>Gartenstr. 97</streetHouseNo>
        <postalCode>73431</postalCode>
        <city>Aalen</city>
      </mailingAddress>
      <country>DE</country>
      <language>de</language>
      <contactPerson>Wild</contactPerson>
      <title>Herr</title>
      <phone>073619973912</phone>
      <email>wild@bex.ag</email>
    </customer>
  </proofHeader>
</proofs>
```

```

<typeOfProof>LTSD</typeOfProof>
<proofValidFrom>2018-01-01</proofValidFrom>
<proofValidTo>2018-12-31</proofValidTo>
<proofNoIssuer>100000-BEXPA1-DEMOLP-195</proofNoIssuer>
<statusOfProof>REQUESTED</statusOfProof>
<nameIssuer>Herr Dominik Wild</nameIssuer>
<positionIssuer>CEO</positionIssuer>
<signedOn>2018-03-15</signedOn>
    <confirmedCountryList>
        <confirmedCountry>
            <country>UA</country>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>XK</country>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>AL</country>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>BA</country>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>JP</country>
        </confirmedCountry>
    </confirmedCountryList>
</positionList>
<position>
    <materialNoSender>1594428</materialNoSender>
    <materialDescriptionSender>Universal-Seife Bio</materialDescriptionSender>
    <materialNoMessageRecipient>10001846-S</materialNoMessageRecipient>
    <commodityCode>34012090</commodityCode>
    <preferentialOriginCountry>DE</preferentialOriginCountry>
    <negativeValue>0</negativeValue>
    <cumulationFlag>1</cumulationFlag>
    <cumulationCountryList/>
    <preferentialStatus>0</preferentialStatus>
    <confirmedCountryList>
        <confirmedCountry>
            <country>JP</country>
            <originCriteriaCode>C1EAC2</originCriteriaCode>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>UA</country>
            <originCriteriaCode>XYZ</originCriteriaCode>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>XK</country>
        </confirmedCountry>
        <confirmedCountry>
            <country>BA</country>
        </confirmedCountry>
    </confirmedCountryList>
</position>
<position>
    <materialNoSender>1199910</materialNoSender>
    <materialDescriptionSender>Rasierseife Spezial Soft</materialDescriptionSender>
    <materialNoMessageRecipient>10001847-S</materialNoMessageRecipient>
    <commodityCode>34012010</commodityCode>
    <preferentialOriginCountry>AT</preferentialOriginCountry>
    <negativeValue>0</negativeValue>
    <cumulationFlag>1</cumulationFlag>
    <cumulationCountryList/>
    <preferentialStatus>0</preferentialStatus>
    <confirmedCountryList/>
</position>
</positionList>
</proofHeader>
</proofs>

```

XML-Datei:



Beispiel_V1.100.xml

4.10. XSD – XML Schema-Datei

Die unter 4.7 definierten Felder werden im XML-Format zwischen den Anwendern der Nachweisschnittstelle ausgetauscht.

Folgend die Definition der Schemadatei sowie beiliegend **warenursprung-praeferenzen-1.200.xsd**.



warenursprung-praeferenzen-1.200.xsd

5. Änderungshistorie

Wann	Wer	Was
26.01.2015	Dominik Wild	Dokument erstellt
15.03.2016	Jan Schönberger Dominik Wild	Version 1.000
21.03.2017	Dominik Wild	<p>Version 1.001</p> <p>Anpassungen des Schemas (warenursprung-praeferenzen-1.001.xsd)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung der maximalen Anzahl der Länder von 99 auf 199 in warenursprung-praeferenzen-1.001.xsd für die kumulierten und den bestätigten Ländern. <pre><xs:element name="cumulationCountry" type="ISOAlpha2Country" minOccurs="0" maxOccurs="199"></pre> <pre><xs:element name="confirmedCountry" type="ISOAlpha2Country" minOccurs="0" maxOccurs="199"></pre> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme der AZ GmbH in die Liste der unterstützenden Lösungsanbieter mit gültiger eBVZH-Schnittstelle - 2 bis 8-stellige Warentarifnummer, anstatt nur 8-stellige Warentarifnummer
11.05.2017	Dominik Wild	<p>Version 1.002 (Zwischenversion)</p> <p>Erweiterung auf Unternehmen, welche die Verpflichtungserklärung unterzeichnet haben. (Kapitel 1)</p>
13.02.2018	Dominik Wild	<p>Version 1.002 (Zwischenversion)</p> <p>Verbesserung der Lesbarkeit - Anpassung Formatierung – keine inhaltlichen Änderungen</p>
04.04.2018	Dominik Wild (lt. Beschluss i. AK vom 19.03.2018)	<p>Version 1.100</p> <p>Änderung des Feldattributes „Unterschrieben am“ von optional(o) in conditional(c) mit zusätzlicher Zeitraum-Validierung in Abhängigkeit der Felder „Gültig von“ und „Gültig bis“.</p>
04.04.2018	Dominik Wild (lt. Beschluss i. AK vom 19.03.2018)	<p>Version 1.100</p> <p>Entfernung der Hinweise auf weitere Rechts- und Themengebiete welche für den elektronischen Austausch denkbar wären, nach Beschluss vom 19.03.2018 im Arbeitskreis el. Lieferantenerklärungsschnittstelle</p>
04.04.2018	Dominik Wild (lt. Beschluss i. AK vom 19.03.2018)	<p>Version 1.100</p> <p>Dateinamen ist ab Version 1.1 frei wählbar (Beschluss vom 19.03.2018 im Arbeitskreis el. Lieferantenerklärungsschnittstelle)</p>

04.04.2018	Dominik Wild (lt. Beschluss i. AK vom 19.03.2018)	Version 1.100 Ab dieser Version wird nur noch XML unterstützt. Die Beschreibungen und notwendigen Felder für die CSV wurden entfernt bzw. gekennzeichnet.
04.04.2018	Dominik Wild	Aufnahme der System-Kennung für die Acelsis GmbH
04.05.2018	Dominik Wild	Finale Version
08.08.2018	Jan Schönberger	Version 1.101 Fehler im Handling von EORINumber & CommodityCode behalten: diese werden nun auch als leere Elemente korrekt von der Validierung akzeptiert
14.08.2018	Dominik Wild	Der optionale Status auf Kopf und Position ist „ISSUED“, wenn kein Wert übertragen wird.
15.02.2019	Jan Schönberger Dominik Wild	Version 1.200 OriginCriteriaCode und Verwendungszweck laut Beschluss hinzugefügt
25.09.2024	Robin Schlott Luca Kölsch	Version 1.300 Anpassungen gem. Treffen der Arbeitsgruppe 4.5.2022 in Krefeld Anpassungen gem. Treffen der Arbeitsgruppe vom 25.09.2024 in Anpassung an Formate des EU-Datenkranzes Hinzufügen neuer Spalte, „Referenz EU-Vorgabe“ Hinzufügen einer Referenz auf die EU-Vorgabe bei bestehenden Feldern Anpassungen des Schemas (warenursprung- praeferenzen-1.300.xsd) <ul style="list-style-type: none"> - 4 bis 12-stellige Warentarifnummer, anstatt 2 bis 8-stellige Warentarifnummer - Hinzufügen einer Klassifizierung der Warentarifnummer - Entfernen von Mahnstufen als Status - Hinzufügen von HSB Consulting und Mercoline als Kürzel des Herstellers des WuP-Systems - Art der Vertretung des Ausstellers hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Behörden-ID hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Art der ID hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Art der Person hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Zollamtsnummer hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Nachweisart-EU hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Nachweistext hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Negativer Wert hinzugefügt (EU-Vorgabe)

		<ul style="list-style-type: none"> - Negativer Gewichtsanteil hinzugefügt (EU-Vorgabe) - Präferenzstatus, Wert 9 hinzugefügt (EU-Vorgabe)
13.05.2025	Robin Schlott	<p>Version 1.301</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ „SoftwareManufacturer“ nicht mehr als Enumeration definiert, sondern als restricted. Die Abkürzung muss eine Kombination aus Buchstaben mit der Länge 2 bis 8 sein.